

AZUMA VIETNAM



KNA Cert
ISO 9001:2015



VICAS 059 - QMS



ねじのことならAZUMAへ!

Nếu bạn cần đến ốc vít, hãy liên hệ với Azuma !

どこへでも、いくつでも、すぐにお届けします

Dù bạn ở đâu, bạn cần số lượng nào,
chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng

AZUMA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY



AZUMANEJI - SINCE 1961

Azuma Việt Nam là công ty thương mại chuyên kinh doanh các sản phẩm bu lông, ốc vít, gia công cơ khí chính xác... được thành lập năm 2010 tại Việt Nam và là một trong những công ty thành viên của Công ty Azumaneji (Sáng lập vào năm 1961 tại Nhật Bản). Đến nay Azuma Việt Nam đã từng bước phát triển và dần khẳng định thương hiệu trên thị trường Việt nam.

Azuma Vietnam は 2010年にベトナムに設立したねじ、金属加工部品を取り扱う商社です。1961年の創業から半世紀に渡って国内外のパートナーとビジネスを展開してきた(株)アヅマネジと連携して、一歩ずつ着実にベトナムでのブランド力を高めています。

Với lượng hàng dự trữ lớn, đa dạng về chủng loại cùng sự tận tâm của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên trẻ năng động, có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, Quý khách chắc chắn sẽ hài lòng về chất lượng và dịch vụ của Công ty chúng tôi.

豊富な在庫、多種多様な商品、若く勢いのあるスタッフ(日本語対応)のきめ細やかなサポートで必ずご満足いただけると確信しています。

Phương châm của chúng tôi là "**Dịch vụ luôn song hành với chất lượng**". Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng niềm tin của khách hàng, cùng nhau phát triển và đi đến thành công.

「サービスは品質とともに」を基本方針に掲げ、お客様との信頼関係を築きながら互いの更なる発展を目指しています。

THÔNG TIN CÔNG TY/会社概要

Tên công ty (会社名): CÔNG TY CỔ PHẦN AZUMA VIỆT NAM

Tên tiếng anh (英語名): AZUMA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Giám đốc (代表者): Nguyễn Hoàng Tùng (グエンホアントウン)

Thành lập (設立): 29/11/2010

Số vốn (資本金): 50.000.000 Yên

Địa chỉ (住所): Số 609, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Lô N7-5+N7-6, KĐT Sống Hoàng, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại (電話): +84.(0)243.643 6054 **Fax:** +84.(0)243.643 6055

Website (URL): <https://azumavietnam.com>

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG / 営業品目

- **Kinh doanh, gia công các sản phẩm bu lông, ốc vít, đai ốc, vòng đệm tiêu chuẩn, ốc vít đặc biệt ...**
一般鋳螺(ボルト、小ねじ、タッピンねじ、ナット、座金)から特殊鋳螺の加工・販売
- **Các sản phẩm cơ khí chính xác như tiện, phay.....**
切削加工部品(フライス、旋盤)
- **Các sản phẩm đúc như Lost wax, đúc cát, Diecast ...**
鍛造部品(ロストワックス、ダイカスト)
- **Các sản phẩm dập nguội, dập nóng ...**
塑性加工部品(プレス、鍛造)
- **Các chi tiết gia công chính xác khác**
その他加工部品全般
- **Các sản phẩm linh kiện phụ trợ trong ngành công nghiệp**
工業生産財全般



Các loại bu lông lục giác chìm, vít trí...
SMC435, SUS304(XM7), SUS316L, C3604, Titan...
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ...



Bu lông nở sắt, nở đinh, nở hàn, nở rút...
SWCH, SUS304...
ボルトアンカー、オールアンカー、溶接アンカー...



Các loại vòng đệm thẳng, đệm vênh, đệm hãm...
SWRH57, S50CM, SUS304(XM7), SUS316L, C3604, AL...
平座金、ばね座金、止め輪...




Các loại đai ốc
SWCH, S45C, SUS304(XM7), SUS316L, C3604, AL...
ナット類...



Các loại vít thường, tapping, tap tite, vít liền phẳng vênh...
SWCH, SUS304(XM7), SUS316L, C3604, AL...
小ねじ類、タッピング、タップタイト、セムスアップセット...



Các loại bu lông
SWCH, SCM435, SUS304(XM7), SUS316L, C3604, AL...
六角ボルト



Vít chống trượt
SWCH, S45C, SCM435, SUS304...
いたずらネジシリーズ

Azuma Việt Nam
luôn cam kết đáp ứng cho khách
hàng các sản phẩm chất lượng
tốt theo tiêu chuẩn Nhật Bản



Bu lông, đệm, đai ốc, PEM (kim loại tấm)
SWCH (Cr3+), AL (nhôm), SUS...
クリンチングスペーサ、ナット、スタッド...



Vít đầu mỏng, siêu mỏng
SWCH, S45C, SCM435, SUS304
頭部の低いネジ (低頭・極低頭・超極低頭)



Đai ốc, bu lông hàn CD Stud
SWCH (Mạ màu đồng, Niken), SUS 304...
スタッドS型、CDスタッドナットMSTP...



Vòng đệm Nord lock
Steel (delta protect), EN1.4404 (SUS316L), 254 SMO...
ノルトロックワッシャー



Vít, đai ốc, vòng đệm nhựa...
POM, ABS, PVC, PEEK...
樹脂ネジ、ボルト、ナット、座金...




Bu lông, ốc vít, đai ốc, sản phẩm đặc chủng sản xuất theo bản vẽ
SWCH, S45C, SCM435, SUS304(XM7), SUS316, C3604...
JIS規格ネジ、ボルト、ナット、特殊品製造販売...




Gia công tiện cấp phối tự động
SS400, C3604...
自動機加工



Sản phẩm gia công nhựa
PP, ABS...
樹脂製品加工



Gia công dập, uốn, hàn...
SS400, SUS304, SUS316, C3604...
プレス、曲げ、溶接...



Gia công tiện, phay, mài, đánh bóng...
SS400, SUS304, SUS316, C3604...
切削、プライス加工、研磨...



Mũi taro ren



Mũi khoan kim loại



Dao phay, tiện kim loại



Đá mài, thanh mài Xebec



Xích dẫn cáp



Màng bọc chống gỉ Zerust





Gioăng cao su (Oring) có rất nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau. Chúng tôi liệt kê một số loại tiêu chuẩn phổ thông bên dưới.

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn P dùng cho vị trí chuyển động hoặc trục cố định, bề mặt phẳng cố định

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn G dùng cho trục cố định, bề mặt phẳng cố định

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn V dùng cho mặt bích chân không

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn AS568 Oring thủy lực cho máy bay

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn JASO F404 dùng cho vị trí chuyển động hoặc trục cố định, bề mặt phẳng cố định

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn S dùng cho trục cố định, bề mặt phẳng cố định

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn SS dùng cho trục cố định, bề mặt phẳng cố định

Gioăng cao su (Oring cao su) Tiêu chuẩn KS dùng cho vị trí chuyển động hoặc trục cố định

Mã NVL	Đặc điểm NVL		Nhiệt độ °C		Độ cứng	Màu sắc
	Đặc điểm Ưu việt	Đặc điểm kém	Nhiệt độ thấp	Nhiệt độ cao		
NBR-70-1 (1A)	Kháng dầu, giá rẻ	Kém chịu nhiệt, hóa chất, thời tiết	-30	100	70±5	Đen
NRB 70-2 (2A)	Kháng dầu, giá rẻ	Kém chịu nhiệt, hóa chất, thời tiết kém	-20	100	70±5	Đen
NBR 90 (1B)	Kháng dầu, giá rẻ	Kém chịu nhiệt, hóa chất, đàn hồi, thời tiết kém	-20	100	90±5	Đen
FKM-70 (4D)	Kháng dầu, Nhiệt, hóa chất, thời tiết	Kém kháng chịu dung môi, hơi nước	-20	230	70±5	Đen
FKM-90	Kháng dầu, nhiệt, hóa chất, thời tiết, áp lực	Kém kháng chịu dung môi, hơi nước	-10	230	90±5	Đen
CR-70	Kháng dầu, thời tiết	Kém chịu nhiệt, hóa chất	-30	100	70±5	Đen (Trắng)
U-70	Kháng dầu, áp lực	Kém kháng hóa chất, nhiệt độ, thời tiết	0	100	70±5	Vàng (Đỏ)
FFKM (FFKM-FF)	Kháng hóa chất, nhiệt độ cao	Chịu nhiệt độ thấp kém	0	230	80±5	Đen
FFKM-FFS	Kháng hóa chất, nhiệt độ cao	Chịu nhiệt độ thấp kém	0	330	75±5	Đen
EPDM-70	Kháng hóa chất, nhiệt độ thấp, thời tiết	Kém kháng chịu dầu	-40	130	70±5	Đen (Trắng)
HNBR-70	Kháng dầu, áp lực	Kém kháng hóa chất	-30	150	70±5	Đen
VMQ-70 (4C)	Kháng nhiệt cao thấp, cao, thời tiết	Kém kháng chịu dầu, hóa chất, áp lực	-50	200	70±5	Đỏ

Kim Nhọn	Dụng Cụ Dẫn Dụng	Dụng Cụ Khác
Kim Cắt Nhựa Lưỡi Bằng APN - 150FS 	Kim Vặn Đầu Ốc SP26-175 	 Lục Giác FBW-900S 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
Kim Nhọn Đa Năng AMR - 150S 	Kim Mỏ Phanh FSB-175 	Mỏ Lết FLS-43G 
Kim Cắt Nhựa Kỹ Thuật PP90 - 150 	Kim Mỏ Phanh FHS-175 	Bộ Tu Vít Chính Xác FPD-6S 
Kim Cắt Nhựa 90PMA - 150 	Kim Cắt Dây Thép HWC-6 	Thước Dây FLM-2255  25mm x 5 5M
Kim Nhọn Kỹ Thuật Mini ATR-150S 	Kim Dẫn Dụng PP323B-165 	Tua Vít Điện FESD+2-150  ⊕ 2 x 150mm Red
Kim Nhọn Kỹ Thuật Mini Mỏ Cong ATR-150SB 	Kim Mỏ Quạ 110-250S 	Tua Vít Điện FESD-6-150  ⊖ 6 x 150mm Blue
Kim Dẫn Dụng PC11-200 	Kim Tuốt Dây Tự Động PP707A-200 	Thước Thủy Có Từ TG-68M-300 
		Túi Đồ Nghề WB-E 



Mũi khoét lỗ bê tông



Mũi khoét lỗ tường gạch



Vít bê tông không cần tắc kê



Mũi khoan từ hợp kim



Mũi khoét hợp kim MCTR



Mũi khoét hợp kim MCS



**Mũi khoan bê tông các loại:
Bê tông, đá, gạch, gạch men...**





AZUMA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Office 1: 609 Linh Nam Str, Linh Nam Ward, Hoang Mai Dist, Hanoi, Vietnam

Office 2: No. N7-5+N7-6 Song Hoang Urban Area, Mai Dong Ward,
Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam

Tel: +(84).(0)243.643.6054 Fax: +(84).(0)243.643.6055

Email: tung@azumavietnam.com (Mr Tung: +(84).(0)913.373.367)

admin@azumavietnam.com (Ms Huong: +(84).(0)918.661.028)

Web: www.azumavietnam.com



株式会社 アツマネジ (AZUMANEJI CO., LTD)

〒130-0011 東京都墨田区石原2-10-1

(Ishiwara 2-10-1, Sumida-ku, Tokyo 130-0011, Japan)

Tel: +81.(0)3.3624.7447 Fax: +81.(0)3.3624.7440


Email: info@azumaneji.co.jp Web: www.azumaneji.co.jp



超極低頭



六角穴付き



ナット



座金